



ДЛЯ ОХРАННЫХ И СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Кепи охранника летнее

Кепи с жёстким козырьком и планкой для знаков отличия на тулье.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
состав: 50% п/э, 50% х/б,
пл. 210 г/м².

Подкладка: бязь,  

состав: 100% х/б.

Размеры: 56, 58, 60.



10104 КМФ зелёный

10106 чёрный

10105 КМФ серый **11631** тёмно-серый

ЛЕТНИЕ

Кепка-бейсболка

Кепка с жёстким козырьком и фиксатором объёма.

Ткань: смесовая,
состав: 65% п/э, 35% х/б.



11035 оранжевый

10116 зелёный

11677 тёмно-синий

11034 лимонный **11036** чёрный

11678 васильковый **11444** белый



МЕДИЦИНСКИЕ И ДЛЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Колпак универсальный

ГОСТ 23134-78

Ткань: смесовая, **состав:** 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м².

Ткань: «Сису», **состав:** 77% п/э, 23% х/б, пл. 139 г/м².

10797 тк. смесовая

10798 тк. Сису



Колпак повара

ГОСТ 9897-88

Ткань: бязь,
состав: 100% х/б,
пл. 125 г/м².

11679



Козырёк для торговли

Ткань: смесовая, «Сису»,
состав: 77% п/э, 23% х/б, пл. 139 г/м².

11257 зелёный

11258 васильковый



Косынка повара

ГОСТ 23134-78

Ткань: бязь,
состав: 100% х/б,
пл. 125 г/м².

10799





КАМУФЛИРОВАННЫЕ

Бандана

Бандана с деталью, закрывающей затылочную часть и завязками сзади.

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой.

состав: 50% п/э, 50% х/б, пл. 210 г/м².

11198 КМФ «Лес»



Панама «РЫБОЛОВ»

П/москитная сетка убирается в поля.

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

Для арт. 10441 и 10442 ткань: смес. с ВО пропиткой, 50% п/э, 50% х/б, пл. 210 г/м².

Для арт. 10443 ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, **состав:** 100% х/б, пл. 260 г/м².

Размеры: 58, 60.

10443 хаки



Панама с противомоскитной сеткой

Предназначена для защиты от насекомых, сетка фиксируется металлическим обручем по полям панамы и низу.

Ткань: смесовая, **состав:** 65% п/э, 35% х/б.

Подкладка: вискозно-полиэфирная.

10444 КМФ «Лес»



Кепка «ОХОТНИК»

Кепка с жёстким козырьком и регулируемой прилегания хлястиком.

Ткань: смесовая, **состав:** 50% п/э, 50% х/б, пл. 210 г/м².

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

Размеры: 57-59, 60-62.

10110 КМФ «Дубок» жёлтый



Кепи охранника утеплённое

Кепи с жёстким козырьком и утеплительной планкой, фиксирующейся на кнопки, для защиты ушей и шеи.

Ткань: «Оксфорд», **состав:** 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м².

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

Размеры: 56-58, 60-62.



10113 КМФ «Лес»

10115 хаки, тк. полотно палаточное

10114 КМФ «Тайга»

10112 КМФ «Вятка»

Шапка-ушанка «ОХОТА»

Шапка с меховыми козырьком и ушками, кулиской со шнуром и фиксатором-стопором.

ОСТ 17-635-87

Ткань: смесовая, **состав:** 65% п/э, 35% х/б.

Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м².

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

10701 КМФ «Зима»

10702 КМФ «Тёмный лес»



10108 КМФ серый

10109 чёрный

10107 КМФ зелёный



Шапка-ушанка

Классическая модель транс-формер.

ОСТ 17-635-87

Мех: мутон искусственный (чёрный, серый).

Подкладка: вискозно-полиэфирная.

Утеплитель:

ватин, п/ш.

Размеры: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66.



10703 чёрный



Шапка полушерстяная

Шапка двойная, плотной вязки из полушерстяной пряжи.

ГОСТ 5274-90

Состав пряжи: 30% шерсть, 70% акрил.



10700 чёрный

10699 серый

10981 чёрный (двойная)



СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Подшлемник «ГЕФЕСТ» под каску «Фаворит»

Используется под защитную каску и без неё. Степень прилегания регулируется шнуровкой на затылочной части. Пелерина согревает шею, защищает от попадания снега и ветра.

ТУ 8579-001-43530470-01

Ткань: диагональ, **состав:** 100% х/б, пл. 230 г/м².

Утеплитель: натуральная овчина.

10728



Подшлемник строительный

Предназначен для защиты головы от низких температур и механических воздействий. Используется с защитной каской и без неё.

ТУ 8579-001-43530470-01

Ткань: диагональ, **состав:** 100% х/б, пл. 230 г/м².

Утеплитель: ватин.

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

10726 зелёный

10503 синий



10504 чёрный

Подшлемник трикотажный

Предназначен для защиты головы от низких температур и механических воздействий. Используется с защитной каской и без неё.

Для артикула 49494
ГОСТ 30386-95

состав: 100% х/б.

Для артикула 48868:
ГОСТ 5274-90

состав: 30% шерсть, 70% акрил.

10505 чёрный



Шляпа металлурга

Предназначена для защиты от повышенных температур. Защищает от окалины и брызг металла, используется в горячих цехах.

ГОСТ 12.4.045-87

Ткань: сукно с огнеупорной пропиткой, пл. 760 г/м².



11200 серый

