



10246 васильковый
с красным и чёрным

10247 васильковый
с серым и чёрным

10714 синий
с васильковым

Костюм «Престиж»

Куртка, полукомбинезон. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, пристёгивающимся капюшоном, отложным воротником, нагрудными и нижними карманами. Рукава с фигурными налокотниками, с притачными манжетами. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застёжкой гульфика и боковой застёжкой на пуговицы, нагрудными и боковыми карманами, объёмными наколенниками, эластичной тесьмой по талии спинки.

ГОСТ 12.4.111-82

Ткань: INDURA-85 с нефте-масло- водоотталкивающей пропиткой,
состав: 100% х/б, пл. 305 г/м².

Ткань защитная: HIPORA мембранная, **состав:** 100% п/э.

Прокладка для воздухообмена: трикотажная сетка, **состав:** 100% п/э.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



Костюм «Нефтяник»

Куртка, боюки. Куртка прямого силуэта с застёжкой на пуговицы. Рукава с налокотниками. Брюки прямого силуэта с притачным поясом, гульфиком на пуговицы с усилительными накладками в области колен

ГОСТ 27575-87

Ткань: саржа С104 ЮД,

состав: 100% х/б,
пл. 230-240 г/м².

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



Одежда с специальными защитными свойствами



11603 красный с чёрным



11103 васильковый с чёрным



Костюм «Уран»

Куртка, полукомбинезон. Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротником-стойкой и пристёгивающимся капюшоном. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с гульфиком на молнии, с боковыми карманами на молнии и объёмными наколенниками.

ТУ 17-08-269-87

Ткань основная: с нефте-масло-водоотталкивающей пропиткой, **состав:** 39% п/э, 61% х/б, пл. 262 г/м².

Ткань защитная: HIPORA, **состав:** 100% п/э.

Утеплитель: холлофайбер, в куртке – 3 слоя, пл. 100 г/м², в п/комб. – 2 слоя, пл. 100 г/м².

Подкладка: 100% п/э.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.





Одежда со специальными
защитными свойствами



11820 тёмно-синий
с васильковым



10285 тёмно-синий
с васильковым



10283 тёмно-синий
с васильковым,
с меховой опушкой

Костюм «Сургут»

Куртка, брюки. Тип А. Костюм со съёмным утеплителем. Куртка с супатной застёжкой на пуговицы, меховым воротником, съёмным капюшоном. Брюки с бретелями, с застёжкой на пуговицы. Усилительные накладки в области локтей и колен. Отделка контрастным кантом.

ГОСТ 25295-2003

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,

состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 210-220 г/м².

Утеплитель: синтепон, в куртке пл. 360 г/м², в п/комб. пл. 240г/м².

Подкладка: 100% п/э.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



Костюм «Сургут А»

Куртка, полукомбинезон. Костюм со съёмным утеплителем. Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристёгивающимся утеплённым капюшоном. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и внутренним ветрозащитным клапаном.

ТУ 17-08-269-87

Ткань: смесовая с МВО пропиткой и антистатической нитью, **состав:** 47% п/э, 53% х/б, пл. 220 г/м².

Накладки: HIPORA с мембранным покрытием,

состав: 100% п/э.

Утеплитель: холлофайбер, в куртке – 3 слоя, пл. 100 г/м², в п/комб. – 2 слоя, пл. 100 г/м².

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

Размеры: с 88-92 по 124.

Рост: 170-176, 182-188.





11104 тёмно-синий

Костюм «Нефтяник» зимний

Куртка, брюки. Отстёгивающаяся утеплённая подкладка. Куртка с застёжкой на пуговицы, регулируемым отстёгиваемым капюшоном.

ГОСТ Р 12.4.236-2007, ТУ 17-08-269-87, Тип Б

Ткань: 100% х/б., пл. 260 г/м².


Накладки: винилискожа, пл. 500 г/м².

Утеплитель: ватин, 2 сл., пл. 300 г/м².

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Размеры: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



11105 чёрный с тёмно-синим

Костюм «Нефтяник-люкс» зимний

Куртка, полукомбинезон. **ГОСТ Р 12.4.236-2007, ТУ 17-08-269-87 IV и Особый климатический пояс**

Ткань: INDURA ULTRA SOFT, состав: 11% нейлон, 88% х/б, 1% антист. нить.


Накладки: HIPORA, состав: 100% п/э.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Утеплитель: холлофайбер, в куртке - 3 сл., в п/комб. - 2 сл., пл. по 100 г/м².

Размеры: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



11106 тёмно-синий

Костюм «Нефтяник» летний

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, регулируемым отстёгиваемым капюшоном, накладными карманами с клапанами и вентиляционными отверстиями. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы.

ГОСТ 12.4.111-82. Тип Б

Ткань: 100% х/б, пл. 260 г/м².

Накладки: винилискожа, пл. 500 г/м².

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.





Одежда со специальными защитными свойствами



11109 серый с жёлтым

Костюм «Металлург»

Куртка, брюки. Усилительные детали костюма: полочки, передняя часть рукавов, передние половинки брюк, изготовлены из ткани «Оксалон», не поддерживающей горение.

ГОСТ 12.4.045-87. Тип В

Ткань: сукно шинельное с ОП пропиткой,
состав: 90% шерсть, 10% лавсан, пл. 760 г/м².

Накладки: «Оксалон», пл. 360 г/м².

Размеры: с 96-100 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



11107 металл

Комплект «Ток-200» теплоотражательной одежды для пожарных

Куртка, брюки, капюшон, трёхпалые перчатки, бахилы, упаковочная сумка, ремкомплект. От воздействия температуры до +200°C (не менее 600 с), при контакте с нагретыми твёрдыми поверхностями до +400°C (не менее 5 с). Устойчив к растворам поверхностно-активных веществ.

ТУ 2566-001-18360868-02

Ткань верха: теплоотражательная, металлизированная «Термит».

Масса: не более 17 кг.

Размеры: с 96-100 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



11108

Боевая одежда пожарного (БОП) II уровня защиты

Куртка, брюки. На куртке съёмный капюшон, карман для рации с отверстиями для стока воды и напульсники. Куртка и брюки со съёмными теплоизолирующими подстёжками с водоупорными сл.ми.

Эксплуатация при температуре до +200°C.

ТУ 8572-01052762127-2006

Ткань: брезент повышенной прочности с ОП пропиткой,

состав: 100% х/б/лён, пл. 270 г/м².

Масса: не более 3,5 кг.

Размеры: с 96-100 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.





11110 чёрный

Костюм «Сталевар»

Куртка, брюки. Усилительные детали костюма: полочки, передняя часть рукавов, передние половинки брюк, изготовлены из кожаного спилка.

ГОСТ 12.4.045-87. Тип В

Ткань: сукно шинельное с ОП пропиткой,

состав: 90% шерсть, 10% лавсан, пл. 760 г/м².

Накладки: спилки КРС, 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10305 тёмно-серый

Костюм огнестойкий суконный

Куртка, брюки. Куртка с застёжкой на пуговицы. Отложной воротник с накладкой из бязи. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями для воздухообмена. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы и шлёвками на поясе.

ГОСТ 12.4.045-87. Тип В

Ткань: сукно шинельное с огнеупорной пропиткой,

состав: 90% шерсть, 10% лавсан, пл. 760 г/м².

Размеры: с 96-100 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



стр. 10



10306 чёрный

Костюм огнестойкий молескиновый

Куртка, брюки. Куртка с застёжкой на пуговицы. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями. Полочки куртки, верхние части рукавов и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани.

ГОСТ 12.4.045-87. Тип А

Ткань: молескин с огнеупорной пропиткой,

состав: 100% х/б, пл. 280 г/м².

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.





Одежда со специальными
защитными свойствами



10270 серый
с чёрным



11111 васильковый
с чёрным

10269 красный
с серым



10316 чёрный

10313 коричневый



11112 чёрный

Костюм «Саламандра»

Куртка, брюки. Полочки, кокетка, верхняя часть рукавов куртки и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани, что придаёт костюму большую стойкость к прожиганию, воздействию открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.

ТУ 8572-017-00302190-93

Ткань: INDURA-315 с HMBO пропиткой,

состав: 100% х/б, пл. 405 г/м².

Размеры: с 96-100 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



Костюм сварщика

Куртка, брюки. Куртка с супатной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с напульсниками. Брюки с застёжкой на пуговицы в боковых швах.

цельноспилковый

ТУ 8572-017-00302190-93

Материал: спилок КРС, толщиной 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



с накладками из спилка 3,5 м²

ТУ 8572-017-00302190-93

Ткань: брезент ОП, арт. 11112, пов. пл. 500-520 г/м².

Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь, **состав:** 100% х/б.

Размеры: от 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.





Одежда со специальными
защитными свойствами



10315



10314



10322

Костюм сварщика

с накладками
из спилка 2,9 м²

ТУ 8572-017-00302190-93

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500-520 г/кв. м.

Накладки: спилкок КРС коричне-
вый, толщина 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь,
состав: 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



с накладками
из спилка 2,1 м²

ТУ 8572-017-00302190-93. Тип Б

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500-520 г/м².

Накладки: спилкок КРС, толщина
1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь,
состав: 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



с наколенниками
и налокотниками

Костюм усилен дополнительными
накладками в области локтей и ко-
лен.

ТУ 8572-017-00302190-93

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500-520 г/кв. м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10321

с двойными
наколенниками
и налокотниками



стр. 10



10319 цельноспилковый

Костюм сварщика утеплённый

Куртка, брюки. Куртка с застёжкой на пуговицы. Воротник отделан бязью. Брюки с застёжкой в боковых швах.

ТУ 8572-017-00302190-93

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пов. пл. 500-520 г/м².

Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м².

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: с 96-100 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10317 с двойными накладками

Костюм сварщика утеплённый (брезентовый)

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с напульсниками. Брюки с застёжкой на пуговицы в боковых швах.

ТУ 8572-017-00302190-93

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пов. пл. 500-520 г/м².

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 сл., пл. 300 г/м².

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10762 брезентовый

С ДВОЙНЫМИ НАКЛАДКАМИ

Передние части куртки и рукавов, брюк усилены дополнительным слоем брезента.

ТУ 8572-017-00302190-93

Ткань: брезент ОП, арт. 11255, пов. пл. 500-520 г/м².

Размеры: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



Одежда со специальными
ЗАЩИТНЫМИ СВ...

ВАМИ





11113 тёмно-синий

Костюм «Горняк»

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, накладными карманами и вентиляционными отверстиями под проймами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы и высоким поясом. Внутренние накладные карманы в области локтей и колен – для вкладывания амортизационных прокладок. Широкие светоотражающие полосы обеспечивают безопасность в условиях пониженной видимости.

ГОСТ 12.4.110-82. Тип А

Ткань: «Шахтёр», арт. С 34 БЮ,

состав: 75% п/э, 25% х/б, пл. 390 г/м².

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10760 серый

Костюм шахтёрский

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы и накладными карманами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы и высоким поясом, закрывающим область поясицы. Вентиляционные отверстия под проймами оптимизируют воздухообмен. Костюм изготовлен из износостойчивой и пыленепроницаемой ткани с водоотталкивающими и биостойкими (сопротивление разрушению ферментами и микробами) свойствами.

ГОСТ 12.4.110-82. Тип А

Ткань: С 34 БЮ «Шахтёр», пов. пл. 390 г/м².

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10759 серый с СОП



Одежда со специальными
защитными свойствами



10177 КМФ зелёный,
без сетки

10176 КМФ зелёный,
с сеткой



11313 хаки,
без сетки

10178 хаки,
с сеткой



11114 КМФ «Лес»

Костюм «Антигнус»

Куртка, брюки. Куртка прямого силуэта с притачным капюшоном, противомоскитной сеткой, убирающейся в потайной нагрудный карман. Для более эффективной защиты от насекомых куртку рекомендуется заправлять в брюки.

ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Для артикулов 10177 и 10176

ткань: смесовая

с ВО пропиткой,

состав: 49% х/б, 51% п/э.



Для артикулов 11313 и 10178

ткань: полотно палаточное,

арт. С3120-ЕХ.

состав: 100% х/б, пл. 270 г/м²

Костюм «Антигнус-2»

Куртка, брюки. Капюшон с противомоскитной сеткой. Рукава с налокотниками. Брюки с эластичной тесьмой в поясе, карманами с клапанами и трикотажными манжетами по низу.

ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
состав: 65% п/э, 35% х/б.

Размеры: с 96-100 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Для артикул 11115

ткань: полотно палаточное, хаки,

состав: 100% х/б, пл. 270 г/м².





10763 синий

Костюм «КШС» летний

Куртка, брюки, берет. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы и накладным карманом.

ГОСТ 27652-88. Тип А.

Ткань: противокислотная, состав: 67% п/э, 33% х/б, пл. 250 г/м².

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10888 чёрный 10764 серый

Костюм «КШС» суконный

Куртка, брюки, берет. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, нагрудным и боковыми прорезными карманами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, поясом со шлёвками и накладным карманом.

ГОСТ 27652-88

Ткань: сукно шинельное, арт. С-8, состав: 90% шерсть, 10% лавсан, пл. 760 г/м².

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10209

Костюм «А1»

Куртка, брюки, перчатки. Костюм для длительных действий на заражённой отравляющими веществами местности, выполнения дегазационных и дезактивационных работ, для проведения гидротехнических работ. Куртка с капюшоном, брюки с припаянными бахилами, перчатки трёхпальные.

Материал: 780, Т15, УНКЛ.

Размеры: 1, 2, 3, 4.





10324

Костюм «ЛГН»

Куртка, брюки. Костюм предназначен для защиты от воды. Все швы загерметизированы. Куртка с воротником-стойкой, с застёжкой на паты с полукольцами поверх ветрозащитной планки. Брюки с усилительными накладками в области колен.

ГОСТ 27643-88

Ткань: прорезиненная, арт. 566 ЛГН.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



11116 оранжевый

Костюм «Рыбак»

Куртка, полукombineзон. Куртка с регулируемым капюшоном, потайной застёжкой на пуговицы, рукавами с эластичной тесьмой, с вентиляционными отверстиями на кокетке спинки. Полукombineзон с регулируемыми бретелями и пуфтами, эластичной тесьмой по талии спинки. Все швы проклеены для герметичности.

ГОСТ 27643-88

Ткань: «Грета», прорезиненная.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.



10261 оранжевый

Костюм «Рокон-букса»

Куртка, полукombineзон. Куртка с воротником-стойкой и капюшоном, с застёжкой на паты с полукольцами. Рукава с напульсниками. Полукombineзон с регулируемыми бретелями и пуфтами, наколенниками.

ГОСТ 27643-88

Ткань: прорезиненная, арт. 1045.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.





Одежда со специальными
защитными свойствами



11117 КМФ «Лес»



10487 синий



11118 КМФ «Лес»

Костюм «Ливень»

Куртка, брюки. Костюм для защиты от влаги и ветра, может использоваться для работы или для отдыха. Куртка с капюшоном, убирающимся в «кармашек» воротника-стойки, и застёжкой-молнией. Нижние прорезные карманы под клапанами. Вставка из трикотажной сетки под отлетной кокеткой спинки и люверсы у пройм – для воздухообмена. Рукава-реглан с напульсниками. Брюки с резинкой в поясе, с застёжкой-молнией и низа брюк на кнопки. Все швы проклеены для герметичности.

Материал: нейлон.

Размеры: 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).



Плащ «Ливень»

Плащ с застёжкой на кнопки и нижними прорезными карманами под клапанами. Притачной капюшон можно убрать в «кармашек» воротника-стойки. Вставка из трикотажной сетки под отлетной кокеткой спинки и люверсы у пройм – для воздухообмена. Проклеенные швы увеличивают сопротивляемость разрыву и герметичность.

Материал: нейлон.

Размеры: 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).



10485 зелёный

10486 жёлтый



Одежда со специальными
защитными свойствами



10729 синий

Плащ ПВХ-нейлон

Лёгкий плащ с капюшоном с козырьком, выполнен из нейлона с полиуретановым покрытием, все швы проклеены с целью защиты от влаги. Застёжка на кнопки.

ГОСТ 12.4.134-83

Ткань: нейлон с PU,

состав: 100% п/э.

Цвета в ассортименте (синий, зелёный, красный, сиреневый)



10730 КМФ зелёный

Плащ ПВХ-нейлон прорезиненный

Плащ прямого силуэта с рукавом реглан, с застёжкой на кнопки и капюшоном, прилегание которого регулируется шнуром. Швы выполнены стягивающей строчкой, в капюшоне швы проклеены.

Ткань: нейлон с PU,

состав: 100% п/э.

Размеры: XL, XXL, XXXL.



10871 голубой

Плащ ПВХ (дождевик)

Плащ с капюшоном. Выполнены из ПВХ, все крепления сделаны спайкой. Застёжка на кнопки.

ГОСТ 12.4.134-83

Ткань: ПВХ,

состав: 100 п/э.

Цвета в ассортименте (голубой, синий, жёлтый, зелёный, красный, оранжевый, розовый, хаки, сиреневый, чёрный)



Одежда со специальными
защитными свойствами



11120 чёрный

Плащ прорезиненный

Плащ с отложным воротником и отстёгивающимся капюшоном. Спинка с отлетной кокеткой и средним швом со шлицей.

ГОСТ 12.4.134-83

Ткань: диагональ прорезин., пов. пл. 300 г/м².

Размеры: от 96-100 до 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

11119 синий



10495 зелёный

Плащ-дождевик

Лёгкий плащ-дождевик на липучках и притачным капюшоном. Дважды подогнутые и застроченные нитками швы защищают от промокания. Можно использовать вместе с верхней одеждой.

ГОСТ 12.4.134-83

Материал: полиэтилен.

10496 прозрачный

10494 белый



10488 зелёный

Плащ «ОЗК»

Плащ с регулируемым капюшоном, застёжкой на «пукли» и вентиляционными отверстиями под проймами рукавов и под отлетной кокеткой спинки. Низ рукавов с напульсниками и проклеенные швы предотвращают попадание влаги.

Материал: БЦК, Т15.

Размеры: 2, 3.





Одежда со специальными защитными свойствами



Халат

Изготавливается из полиэтилена или нетканого материала, на пуговицах или кнопках.

11122

Шапочка

Изготавливается из нетканого полипропиленового полотна или натурального вискозного полотна.

11123 шапочка

11124 шапочка-берет

Перчатки

Изготавливаются из ПВХ или полиэтилена.

11126 ПВХ

11125 полиэтилен



Комбинезон

На молнии, с капюшоном. Из нетканого материала.

11127

11128 с ВО пропиткой

Маска

На резинках и завязках. Имеется пластичный носовой фиксатор.

11129 2-слойная

11130 3-слойная

Бахилы

Чехлы для обуви из полиэтилена, нетканого материала или комбинированных тканей.

11131



Фартук

Изготовлен из полиэтилена. Толщина 0,02 мм. Текстурированный, влагонепроницаемый, нестерильный.

11132 белый

Шапочка с козырьком

Изготавливается из нетканого полипропиленового полотна или натурального вискозного полотна. Используется в косметологии, пищевой промышленности.

11133 женская

11134 мужская



Халат хирургический

Халат с завязками на спине. Рукава бывают с двумя типами манжет: на резинках и с трикотажной манжетой. Предназначен для операций, для процедур и экстренной помощи.

Изготавливается из нетканого материала, пл. 40 г/м2.

11135

Нарукавники

Изготавливаются из полиэтилена или нетканого материала.

11136 полиэтилен



Одежда со специальными
защитными свойствами



10772 комплект

10767 фартук

10768 КЩС, тип В, большой

10769 КЩС, тип Б, средний

10770

Комплект прорезиненный

Фартук и 2 нарукавника.
Фартук с цельновыкроенным нагрудником.

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Материал: диагональ прорезиненная.



Фартук клеенчатый универсальный

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Материал: медицинская клеёнка.



Фартук КЩС прорезиненный

Фартук с притачным нагрудником, переходящим сзади в кокетку, к нижней части которой притачана эластичная лента. К боковым углам на уровне талии притачана тесьма для завязывания. Варианты цвета – серый, чёрный.

ГОСТ 12.4.029-76

Ткань: прорезиненная, пов. пл. 700 г/м².



Фартук ПВХ

Фартук с цельнокроенным нагрудником. К боковым углам на уровне талии притачана тесьма для завязывания. Варианты цвета – синий, чёрный, белый.

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Материал: тентовый для автотранспорта, пов. пл. 700 г/м².





Одежда со специальными
защитными свойствами



10619 спилок **10765** брезент

10766 прорезиненный,
чёрный, синий

10773 в ассортименте

Фартук спилковый

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Материал: спилок КРС, 1,0-1,3 мм.



Фартук брезентовый

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500-520 г/м².



Фартук винилискожа

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Материал: винилискожа,
пл. 500 г/м².



Фартук прорезиненный

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Ткань: прорезиненная
диагональ, пов. пл. 400 г/м².



Фартук клеёчатый

Фартук для пищевой промышленно-
сти. Расцветка в ассортименте.

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Материал: пищевая клеёнка.



Фартук диагональный

ГОСТ 12.4.029-76.

Ткань: диагональ, 100% х/б.



10771 диагональный,
чёрный